

Оглавление

- Вызовите google chrome
- Установите расширение
- Вызовите меню расширений
- Вызовите расширение proxy switcher

- Сконфигурируйте proxy switcher
- Сконфигурируйте proxy switcher (продолжение)
- Переход на сайт подписки
- Переход на сайт подписки (логин-пароль)
- Работа
- Завершение работы

Вызовите google chrome

Убедитесь, у что Вас установлена windows 10 и актуальная версия браузера Chrome.

Работа системы также проверялась в системе [Simply Linux](#) p10 с браузером chromium-gost.

В корпоративной сети проконсультируйтесь с системным администратором о возможности подключению к внешнему прокси.


Установите расширение [proxy switcher](#)

Установите расширение


Наберите в адресной строке

- <https://chrome.google.com/webstore/detail/proxy-switcher-and-manage/onnfghpihccifgojkrnnncspragjcdbjod>
- Установите расширение Proху switcher на свой компьютер (нажмите кнопку «установить»). Выберите русский язык для отображения текста на экране.

Вызовите меню расширений



Вызовите расширение proxy switcher



Сконфигурируйте проxy switcher

The screenshot shows the Proxy Switcher web interface in a browser. The address bar displays "esq.shpl.ru". The page title is "Proxy Switcher" and a sub-header indicates "Proxy is determined from a PAC script". There are five tabs: "Direct", "Auto Detect", "System Proxy", "Manual Proxy", and "PAC Script", with "PAC Script" being the active tab. Below the tabs, there is a section for "Automatic proxy configuration" with a radio button selected for "URL" and the address "http://esq.shpl.ru/wpad.dat". Below this, there is a code editor showing a JavaScript function for finding a proxy. At the bottom of the page, there are links for "Check IP", "FAQs Page", and "Options Page".

```
1 function FindProxyForURL(url, host) {  
2   // our local URLs from the domains below example.com don't need a proxy  
3   if (shExpMatch(host, "*.example.com")) {  
4     return "DIRECT";  
5   }  
6  
7   // URLs within this network are accessed throughProxy is determined  
8   Direct Auto Detect System Proxy Manual Proxy  
9   // port 8080 on fastproxy.example.com:  
10  if (isInNet(host, "10.0.0.0", "255.255.248.0")) {  
11    return "PROXY fastproxy.example.com:8080";  
12  }  
13  
14  // All other requests go through port 8080 of proxy.example.com.  
15  // should that fail to respond, go directly to the WWW:  
16  return "PROXY proxy.example.com:8080; DIRECT";  
17 }
```

1. Выберите вкладку PAC Script

2. Включите URL

3. Наберите адрес
http://esq.shpl.ru/wpad.dat

Сконфигурируйте proxy switcher

(продолжение)

The screenshot shows the Proxy Switcher web interface. The browser address bar displays "esq.shpl.ru". The page title is "Proxy Switcher" and a subtitle indicates "Proxy is determined from a PAC script". There are five tabs: "Direct", "Auto Detect", "System Proxy", "Manual Proxy", and "PAC Script", with "PAC Script" being the active tab. Under "Automatic proxy configuration", the "URL" option is selected with a radio button, and the URL "http://esq.shpl.ru/wpad.dat" is entered. To the right of the URL are three buttons: a refresh button, a delete button (orange with an 'x'), and a confirm button (green with a checkmark). Below the URL, the "Inline" option is selected, and a code editor displays a JavaScript PAC script. The script defines a function "FindProxyForURL" that checks for local domains, a specific IP range (10.0.0.0/24), and a default proxy (proxy.example.com:8080). At the bottom of the page, there are links for "Check IP", "FAQs Page", and "Options Page".

4. Обновите
данные

5 «Закрепите»
конфигурацию

Переход на сайт подписки

- Наберите в адресной строке браузера адрес сайта подписки или
- Используйте страницу перехода <http://esq.shpl.ru>

Страница перехода на сайты электронных подписок.

1. Настройте браузер согласно [инструкции](#)
2. В настоящее время доступны подписки:

[East View](#) представляет следующие БД:

полные архивы газет «Правда», «Известия», "Литературная газета", «Советская культура», "Региональные п
полные архивы журналов «Вестник Европы (1802-1830)», «Вопросы истории»,
«Искусство кино», издания по общественным и гуманитарным наукам.

Архивы коллекций [JSTOR](#) являются междисциплинарными и содержат более 2400 научных журналов по
политологии, археологии, языкознанию, литературе, и др.

Переход на сайт подписки (логин-пароль)

Новая вкладка x https://dlib.eastview.com x + высокая

← → ↻ Введите поисковый запрос в Google или укажите URL

Вход

Для доступа на прокси-сервер <http://46.38.46.93:3128> требуется указать имя пользователя и пароль.
Подключение к сайту не защищено

Имя пользователя

Пароль

Введите запрашиваемый
логин (Фамилию) и

Пароль (номер
читательского билета) и
пользоваться данным
подписным ресурсо

Работа

- При правильном подключении на первой странице ресурса обычно есть надпись о доступе с Исторической библиотеки



Избранное

Русский

Помощь

Заказ статей

GPI

Gosudarstvennaia publichnaia istoricheskaia biblioteka GPIB

Access provided by Государственная Публичная Историческая библиотека



WILEY Online Library

State Public Historical Library of Russia

Завершение работы

- Для перехода в обычный режим работы, после выхода из подписного ресурса вызовите меню proху switcher и выберите соответствующую вкладку (обычно Direct или Autodetect)